

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от «17» июня 2025 г.

(дата оформления)

По проекту планировки территории населенного пункта – деревни Студенец муниципального образования «Город Киров»

(наименование проекта)

Количество участников публичных слушаний: 3

Заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола публичных слушаний от 17.06.2025 № б/н.

В период проведения публичных слушаний участниками публичных слушаний внесены предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:

№ п/п	Граждане, являющиеся участниками публичных слушаний, постоянно проживающие на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания	Содержание внесенных предложений и замечаний	Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний
1	2	3	4
1	Жители д. Студенец (вх. 19-09-4729 от 11.06.2025)	1. Обеспечить круглогодичный проезд к д. Студенец: установить публичный сервитут на автомобильную дорогу от трассы Сарбаи – Башарова, выполнить работы по обустройству твердого дорожного покрытия данной дороги.	1. Предложение не относится к предмету публичных слушаний. Проект планировки территории населенного пункта – деревни Студенец муниципального образования «Город Киров» не предполагает размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры – автомобильной дороги от трассы Сарбаи – Башарова до д. Студенец. Предложение будет направлено в департамент городского хозяйства администрации г. Кирова. Администрацией города Кирова подготовлен проект постановления «Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка с кадастровым номером 43:40:000000:2373 и земель, расположенных в кадастровых кварталах 43:40:003425, 43:40:003507, 43:40:003508». В настоящее время

		<p>2. Произвести замену трансформаторной подстанции, установленной на восточной окраине населенного пункта – д. Студенец, для улучшения электроснабжения деревни.</p> <p>3. Принять на баланс г. Кирова подвесной мост через р. Быстрица и произвести его капитальный ремонт.</p> <p>4. Провести ремонт дамбы и существующего пожарного водоема в д. Студенец.</p>	<p>указанный проект постановления направлен на согласование в установленном порядке.</p> <p>2. Предложение не относится к предмету публичных слушаний. Замена трансформаторной подстанции не повлияет на решение по установлению зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Предложение будет направлено в департамент городского хозяйства администрации г. Кирова.</p> <p>3. Предложение не относится к предмету публичных слушаний. Подвесной мост через р. Быстрица не входит в границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки. Предложение будет направлено в департамент городского хозяйства администрации г. Кирова.</p> <p>4. Предложение не относится к предмету публичных слушаний. Указанный пожарный водоем не входит в границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки. В соответствии с п.10.3 СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» при проектировании необходимо предусматривать не менее двух пожарных резервуаров. Проектом</p>
--	--	--	---

		<p>5. Выполнить работы по организации уличного освещения на территории д. Студенец.</p> <p>6. Произвести работы по ремонту улично-дорожной сети д. Студенец.</p>	<p>планировки предусмотрено формирование трех земельных участков для размещения пожарных резервуаров с радиусом обеспеченности 200 м, в соответствии с требованиями п.10.4 СП 8.13130 для обслуживания территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки.</p> <p>5. Предложение не относится к предмету публичных слушаний. Проект планировки территории разрабатывается на часть населенного пункта – д. Студенец, которая входит в границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки. В материалах по обоснованию проекта планировки на «схеме организации движения транспорта и пешеходов» предусмотрено освещение в пределах проектируемой территории на основной улице населенного пункта и местной улице. Предложение будет направлено в департамент городского хозяйства администрации г. Кирова.</p> <p>6. Предложение не относится к предмету публичных слушаний. Проект планировки разрабатывается исключительно для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности</p>
--	--	--	--

		<p>7. Остановить работу по проекту планировки территории до момента организации устройства подъездной дороги к д. Студенец.</p>	<p>планируемого развития территории и не предусматривает ремонт улично-дорожной сети. Предложение будет направлено в департамент городского хозяйства администрации г. Кирова.</p> <p>7. Нецелесообразно учитывать, так как организация улично-дорожной сети к д. Студенец не повлияет на решения проекта планировки территории по выделению элементов планировочной структуры, установлению границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определению характеристик и очередности планируемого развития территории. Администрацией города Кирова подготовлен проект постановления «Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка с кадастровым номером 43:40:000000:2373 и земель, расположенных в кадастровых кварталах 43:40:003425, 43:40:003507, 43:40:003508». В настоящее время указанный проект постановления направлен на согласование в установленном порядке.</p>
--	--	---	--

№ п/п	Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания	Содержание внесенных предложений и замечаний	Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний
1	2	3	4
1	Вахонина Г.Е. (по доверенности от Леденцовой М.А.)	<p>1.Предусмотреть возможность пешеходной доступности на существующий пешеходный мост через р. Быстрица.</p> <p>2. Перенести зону планируемого размещения объектов предоставления коммунальных услуг (очистных сооружений) севернее, а также увеличить территорию общего пользования в районе планируемых очистных сооружений для обеспечения доступа к берегу р. Быстрица.</p>	<p>1. Нецелесообразно учитывать, так как в материалах по обоснованию проекта планировки на «схеме организации движения транспорта и пешеходов» обеспечивается доступ ко всем зданиям и сооружениям в пределах проектируемой территории. В границы территории, в отношении которой разработан проект планировки не входит р. Быстрица. Проектом планировки территории выделена зона территории общего пользования в районе р. Быстрица, которой обеспечивается доступ к водному объекту с проектируемой территории.</p> <p>2. Нецелесообразно учитывать, так как зона планируемого размещения объектов предоставления коммунальных услуг под очистные сооружения расположена с учетом существующего рельефа и в нормируемом расстоянии от зоны планируемого размещения объектов для индивидуального жилищного строительства. Материалами по обоснованию документации предлагается размещение очистных сооружений</p>

		<p>3. При осуществлении мероприятий по сносу зеленых насаждений в зоне планируемого размещения объектов для индивидуального жилищного строительства, необходимо предусмотреть мероприятия по посадке новых зеленых насаждений.</p>	<p>биологической очистки закрытого типа производительностью 41,0 м<sup>3</sup>/сутки.  В соответствии с п. 13.5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для локальные очистные сооружения производительностью до 0,2 тысяч куб.м/сутки ориентировочный размер санитарно-защитной зоны может составлять 15 м., в связи с тем что объект относится к V классу опасности в материалах по обоснованию документации ориентировочная санитарно-защитная зона от локальных очистных сооружений закрытого типа до жилой застройки принята 50м.</p> <p>Для обеспечения доступа к водному объекту с проектируемой территории проектом планировки территории выделена зона территории общего пользования в районе р. Быстрица</p> <p>3. Предложение не относится к предмету публичных слушаний. Зеленые насаждения, входящие в зону планируемого размещения объектов капитального строительства проекта планировки территории, не входят в земли лесного фонда Кировской области и в границы особо охраняемых природных территорий, в также в перечнях озелененных территорий муниципального образования «Город Киров», утвержденных постановлением администрации города Кирова от 28.12.2016 № 4352-п (ред. от 19.07.2024).</p>
--	--	--	--

		<p>4. Исключить образование земельных участков в точках 63-69, 70-72 обозначенных на чертеже планировки территории.</p> <p>5. Увеличить количество контейнерных площадок.</p>	<p>4. Нецелесообразно учитывать, так как планируемое размещение земельных участков выполнено, в соответствии с документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки, требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ зон с особыми условиями использования территорий (согласно требованиям ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ)</p> <p>5. Предложение не относится к предмету публичных слушаний. Размещение контейнерных площадок отображено в материалах по обоснованию проекта планировки территории на «Варианте планировочного решения застройки территории» с учетом требований СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и не является утверждаемой частью проекта планировки, предложение не повлияет на решения по выделению элементов планировочной структуры,</p>
--	--	---	---

		<p>6. Предусмотреть реконструкцию существующего пожарного водоема.</p> <p>7. Предусмотреть реконструкцию существующей трансформаторной подстанции.</p>	<p>установлению границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определению характеристик и очередности планируемого развития территории.</p> <p>6. Предложение не относится к предмету публичных слушаний. Указанный пожарный водоем не входит в границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки. В соответствии с п.10.3 СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» при проектировании необходимо предусматривать не менее двух пожарных резервуаров. Проектом планировки предусмотрено формирование трех земельных участков для размещения пожарных резервуаров с радиусом обеспеченности 200 м, в соответствии с требованиями п.10.4 СП 8.13130 для обслуживания территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки. Предложение будет направлено в департамент городского хозяйства администрации г. Кирова.</p> <p>7. Предложение не относится к предмету публичных слушаний. Замена трансформаторной подстанции не повлияет на решение по</p>
--	--	--	--

		<p>8. Предусмотреть обустройство наружного освещения по всей территории населенного пункта – д. Студенец.</p> <p>9. Продлить маршрут 143 до д. Студенец.</p>	<p>устанавливанию зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Предложение будет направлено в департамент городского хозяйства администрации г. Кирова.</p> <p>8. Предложение не относится к предмету публичных слушаний. Проект планировки территории разрабатывается на часть населенного пункта – д. Студенец, которая входит в границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки. В материалах по обоснованию проекта планировки на «схеме организации движения транспорта и пешеходов» предусмотрено освещение в пределах проектируемой территории на основной улице населенного пункта и местной улице</p> <p>9. Предложение не относится к предмету публичных слушаний. В материалах по обоснованию проекта планировки территории на «схеме размещения существующих объектов социального обслуживания совмещенная со схемой транспортной доступности» предусмотрена проектируемая остановка общественного транспорта у д. Студенец. Предложение не повлияет на решения по выделению элементов планировочной структуры, установлению границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального</p>
--	--	--	--

			строительства, определению характеристик и очередности планируемого развития территории
--	--	--	---

Выводы по результатам публичных слушаний:

Завершить публичные слушания. Публичные слушания признать состоявшимися.  
Рекомендовать проект планировки территории населенного пункта – деревни Студенец  
муниципального образования «Город Киров» к утверждению.

Представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний:

*Начальник департамента градостроительства  
и архитектуры администрации города Кирова*

*Е.В. Донскова*

Протокол вел представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний:

*Начальник отдела генерального плана  
и планировки территории департамента  
градостроительства и архитектуры  
администрации города Кирова*

*Н.Ю. Макарова*

*Ведущий специалист отдела генерального плана  
и планировки территории департамента  
градостроительства и архитектуры  
администрации города Кирова*

*Ю.В. Гагаринова*